


Рекомендованные цены приведены с учетом НДС. Сведения о рекомендованных розничных ценах на продукцию ISTKULT, содержащихся на данном сайте, не являются публичной офертой.

## Газобетонные блоки ISTKULT

Стандартные блоки ISTKULT — классические стеновые элементы из газобетона, предназначенные для ручной обработки. Выпускаются в различных вариантах размеров и плотностей. Оптимально подходят для создания несущих, самонесущих стен. Осуществляйте кладку блоков на тонкошовный кладочный раствор, чтобы создать ровную высококачественную, практически бесшовную стеновую конструкцию с превосходной теплоизоляцией. Экологически чистый и негорючий материал обеспечивает безопасность готового строения и многофункциональность его использования.


[Получить скидку](#)


### Блоки энергоэффективные D400

	Д×В×Ш, мм	Штук в палете	Объём палеты, м <sup>3</sup>	Масса палеты, кг	Цена / м <sup>3</sup> , ₽
<b>D400/300</b>	625×250×300	40	1,875	1 084	<b>8 900</b>
<b>D400/375</b>	625×250×375	32	1,875	1 084	<b>8 900</b>
<b>D400/400</b>	625×250×400	24	1,500	873	<b>8 900</b>
<b>D400/500</b>	625×250×500	24	1,875	1 084	<b>8 900</b>

Характеристики: плотность — 400 кг/м<sup>3</sup>, класс прочности на сжатие — В2,5

### Блоки стеновые D500


	Д×В×Ш, мм	Штук в палете	Объём палеты, м <sup>3</sup>	Масса палеты, кг	Цена / м <sup>3</sup> , ₽
<b>D500/200</b>	625×250×200	56	1,750	1 250	<b>7 700</b>
<b>D500/250</b>	625×250×250	48	1,875	1 345	<b>7 700</b>
<b>D500/300</b>	625×250×300	40	1,875	1 345	<b>7 700</b>
<b>D500/375</b>	625×250×375	32	1,875	1 338	<b>7 700</b>
<b>D500/400</b>	625×250×400	24	1,500	1 084	<b>7 700</b>
<b>D500/500</b>	625×250×500	24	1,875	1 345	<b>7 700</b>

Характеристики: плотность — 500 кг/м<sup>3</sup>, класс прочности на сжатие — В3,5

### Блоки стеновые D600

	Д×В×Ш, мм	Штук в палете	Объём палеты, м <sup>3</sup>	Масса палеты, кг	Цена / м <sup>3</sup> , ₽
<b>D600/200</b>	625×250×200	48	1,500	1 289	<b>7 700</b>
<b>D600/200</b>	625×250×200	56	1,750	1 495	<b>7 700</b>
<b>D600/250</b>	625×250×250	48	1,875	1 608	<b>7 700</b>
<b>D600/300</b>	625×250×300	40	1,875	1 608	<b>7 700</b>

Характеристики: плотность — 600 кг/м<sup>3</sup>, класс прочности на сжатие — В5,0.



## Блоки для перегородок

	Д×В×Ш, мм	Штук в палете	Объём палеты, м <sup>3</sup>	Масса палеты, кг	Цена / м <sup>3</sup> , ₽
<b>D500/50</b>	625×250×50	224	1,750	1 345	<b>8 330</b>
<b>D500/75</b>	625×250×75	160	1,875	1 345	<b>7 700</b>
<b>D500/100</b>	625×250×100	120	1,875	1 345	<b>7 700</b>
<b>D500/150</b>	625×250×150	80	1,875	1 345	<b>7 700</b>
<b>D600/100</b>	625×250×100	120	1,875	1 608	<b>7 700</b>
<b>D600/150</b>	625×250×150	80	1,875	1 608	<b>7 700</b>


Характеристики: плотность — 500 кг/м<sup>3</sup>, класс прочности на сжатие — В3,5

Газобетонные блоки ISTKULT могут применяться для возведения межкомнатных перегородок и элементов интерьера. Кладка блоков производится по стандартной технологии тонкошовной кладки ISTKULT. Для отделки перегородок ISTKULT можно применять покраску, штукатурки для газобетона или декоративные элементы, например плитку ISTKULT Decor.



## Перемычки

Помимо основной несущей функции, перемычки обеспечивают отличную теплоизоляцию без дополнительного утепления. Результат — однородное основание для оштукатуривания по всей поверхности стены. Богатый ассортимент размеров позволяет применять их для стеновых блоков любой ширины.




	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Кг / шт.	Цена / шт., ₽
<b>ISTKULT ПН-1300×100×250</b>	1300	100	250	27	<b>3605</b>
<b>ISTKULT ПН-1500×100×250</b>	1500	100	250	32	<b>3605</b>
<b>ISTKULT ПН-2000×100×250</b>	2000	100	250	42	<b>4805</b>
<b>ISTKULT ПН-2500×100×250</b>	2500	100	250	53	<b>6005</b>
<b>ISTKULT ПН-3000×100×250</b>	3000	100	250	63	<b>7205</b>
<b>ISTKULT ПН-1300×150×250</b>	1300	150	250	41	<b>5405</b>
<b>ISTKULT ПН-1500×150×250</b>	1500	150	250	47	<b>5405</b>
<b>ISTKULT ПН-2000×150×250</b>	2000	150	250	63	<b>7205</b>
<b>ISTKULT ПН-2500×150×250</b>	2500	150	250	79	<b>9005</b>
<b>ISTKULT ПН-3000×150×250</b>	3000	150	250	95	<b>10810</b>
<b>ISTKULT ПН-1300×200×250</b>	1300	200	250	55	<b>7205</b>
<b>ISTKULT ПН-1500×200×250</b>	1500	200	250	63	<b>7205</b>
<b>ISTKULT ПН-2000×200×250</b>	2000	200	250	84	<b>9605</b>
<b>ISTKULT ПН-2500×200×250</b>	2500	200	250	105	<b>12010</b>
<b>ISTKULT ПН-3000×200×250</b>	3000	200	250	126	<b>14410</b>

Характеристики: плотность — 600 кг/м<sup>3</sup>, класс бетона по прочности — В5,0, теплопроводность в сухом состоянии — 0,14 Вт/(м·°С)

# U-образные блоки

U-блоки ISTKULT — несъемные опалубочные элементы из автоклавного газобетона. U-образные блоки не требуют дополнительной обработки для создания армированных и утепленных конструкций, и уже полностью готовы к укладке материалов во внутреннюю полость. Имеют ту же структуру и характеристики, что и цельные стеновые блоки, поэтому интегрируются в конструкцию здания с сохранением геометрии и фактуры укрепленного элемента.




	Д×В×Ш, мм	Штук в палете	Объём палеты, м <sup>3</sup>	Масса палеты, кг	Цена / шт., Р
<b>200 мм</b>	500×250×200	54	1,350	575	<b>825</b>
<b>250 мм</b>	500×250×250	45	1,406	561	<b>825</b>
<b>300 мм</b>	500×250×300	36	1,350	564	<b>825</b>
<b>375 мм</b>	500×250×375	30	1,406	671	<b>825</b>
<b>400 мм</b>	500×250×400	27	1,350	643	<b>825</b>

Характеристики: плотность — 500 кг/м<sup>3</sup>, класс прочности на сжатие — В3,5.

# Решения для отделки

## Декоративная плитка ISTKULT Dècor

ISTKULT Dècor – легкая декоративная плитка из газобетона под покраску. Подходит для декорирования интерьеров в стиле лофт и т.д.




	ISTKULT Decor 75	ISTKULT Decor 50
Длина, мм	250	250
Высота, мм	75	50
Толщина, мм	10	10
Штук в упаковке	54	81
м <sup>2</sup> в упаковке	1,01	1,01
Масса упаковки, кг	7,2	7,2
Площадь покрытия (без учета швов), м <sup>2</sup>	1,01	1,01
Упаковок в палете	77	77
м <sup>2</sup> в палете	77,77	77,77
Масса палеты, кг	554	554
Цена за упаковку, ₽	<b>535</b>	<b>636</b>

## Декоративный камень Stone Dècor

Stone Dècor — легкий декоративный камень из газобетона под покраску. Оригинальное решение подходит для отделки кладки под любой дизайн. Плитки выпускаются как с фасками, так и без, при этом межплиточный шов составляет всего лишь 1–2 мм.

Декоративный камень Stone Dècor — это экономия времени, материалов и средств в получении готового решения.



	Stone Dècor без фаски	Stone Dècor с фаской
Длина, мм	400	400
Высота, мм	200	200
Толщина, мм	25	25
Штук в упаковке	12	12
м <sup>2</sup> в упаковке	0,96	0,96
Масса упаковки, кг	15	15
Упаковок в палете	28	28
м <sup>2</sup> в палете	26,88	26,88
Масса палеты, кг	420	420
Цена за упаковку, ₽	<b>509</b>	<b>797</b>

# О-блоки ISTKULT



Газобетонные блоки длиной 500мм со сквозными отверстиями диаметром 160мм, 250мм.

## Используются:

- для устройства вентиляционных каналов и дымоходов
- в качестве несъемной опалубки для бетонных работ при усилении кладки в сейсмически опасных зонах строительства (блоки с отверстием 160 мм)
- при монтаже несъемной опалубки фахверковых колонн

## Преимущества использования готовых О-Блоков:

- позволяют быстро возвести вентканалы, а также дымоходы, не нарушая при этом однородность кладки
- монтаж ведется на обычный клей для газобетонных блоков ISTKULT, сохраняя технологический процесс возведения кладки
- лёгкость О-блоков ISTKULT позволяет локально не нагружать фундамент здания




	Д×В×Ш, мм	Штук в палете	Объём палеты, м <sup>3</sup>	Масса палеты, кг	Цена / шт., Р
<b>D500/375/1d250</b>	500×250×375	30	1,406	752	<b>825</b>
<b>D500/375/2d160</b>	500×250×375	30	1,406	799	<b>825</b>
<b>D500/375/1d160</b>	500×250×375	30	1,406	904	<b>825</b>
<b>D500/300/2d160</b>	500×250×300	36	1,350	717	<b>825</b>
<b>D500/300/1d160</b>	500×250×300	36	1,350	843	<b>825</b>
<b>D500/250/2d160</b>	500×250×250	45	1,406	694	<b>825</b>
<b>D500/250/1d160</b>	500×250×250	45	1,406	851	<b>825</b>

Характеристики: плотность — 500 кг/м<sup>3</sup>, класс прочности на сжатие — В3,5


## Решения для дымоходов

Vape375\_1d250




## Решения для вентиляционных каналов


Vent375\_2d160




Vent300\_2d160




Vent250\_2d160




Vent375\_1d160



Vent300\_1d160




Vent250\_1d160




# Дугообразные блоки

Дугообразные блоки ISTKULT позволяют реализовать необычные архитектурные решения: полукруглые перегородки, душевые кабины, эркеры, камины, элементы декора и пр.



	Радиус внутренний	Радиус внешний	В×Ш, мм	Штук в палете	Цена / шт., ₽
<b>Дугообразный блок ISTKULT</b>	500мм	600мм	250×100	36	<b>500</b>



# Газобетонный щебень

Применяется в качестве насыпного утеплителя, для засыпок конструкций и траншей при строительстве для внутренних и наружных работ. Комплектуется на заводе и поступает на объект в биг-бэгах.



	Объём, м³	Насыпная плотность, кг / м³	Фракция, мм	Отпускная влажность, %	Масса, кг / упаковка	Стоимость за шт., ₽
<b>Газобетонный щебень 1,0 м³</b>	1,0	250–350	5 – 0	30	455	<b>880</b>



## Смеси для тонкошовной кладки ISTKULT и инструменты

Для обеспечения высокого качества кладки стен рекомендуется использовать специально разработанные смеси ISTKULT. Использование тонкошовного раствора ISTKULT вместе со специальными инструментами позволяет сократить трудозатраты, расход кладочной смеси. Благодаря этому увеличивается скорость возведения конструкций и качество кладочных работ, что, в свою очередь, приводит к снижению стоимости строительства в целом.

Смесь для тонкошовной кладки не раз проходила испытания на подтверждение физико-механических свойств. Ведущие эксперты в области строительства рекомендуют его в качестве оптимального решения для строительства.

Расход: 1 мешок смеси массой 25кг на 1 палету блоков.



### Смесь для тонкошовной кладки белая PREMIUM Марка M100

При использовании смеси для тонкошовной кладки белая Premium уже на стадии возведения стен здание приобретает эстетически привлекательный вид, даже если длительное время не отделять кладку.



### Смесь для тонкошовной кладки STANDARD Марка M75

Имеет повышенную водоудерживающую способность и дает возможность выполнять кладку с тонким швом 1–3 мм, позволяя избегать мостиков холода.



### Смесь для тонкошовной кладки зимняя WINTER Марка M100

Обладает повышенной устойчивостью к отрицательным температурам, позволяя проводить кладочные работы в диапазоне от +5 °С до –10 °С.

# Инструменты и приспособления

1520 ₽  
за шт



## Рубанок для газобетона

Служит для выравнивания неровностей кладки

930 ₽  
за шт



## Резиновая киянка

Используется для монтажа изделий из газобетона

1100 ₽  
за шт



## Угольник

Предназначен для ровного распиливания изделий из газобетона

700 ₽  
за шт



## Штроборез

Служит для быстрого изготовления каналов, например, для прокладки электропроводки

1020 ₽  
за шт



## Шлифовальная доска

Используется для устранения возможных шероховатостей на поверхности стен

6570 ₽  
за шт



## Захват для блоков

Предназначен для переноски блоков любой ширины. Использовать захват может как один человек, так и двое

4530 ₽  
за шт



ХИТ продаж

## Ножовка для газобетона

Применяется для быстрого изготовления доборных блоков, выступов и т. п.

от 600 ₽  
за шт



## Кельма

Служит для быстрого и экономного нанесения клеевой смеси ISTKULT

Ширина / мм	Цена / шт., ₽
50	600
75	630
100	670
150	720
200	780
250	840
300	975
375	1120
400	1180

# Связи-анкеры



Связь Multi



Связь-анкер PB 10

	Шт. / уп.	Масса, кг / уп.	Стоимость за уп., ₽
Связь-анкер PB 10 4x160	250	5,28	14 480
Связь-анкер PB 10 4x200	250	6,23	14 820
Связь Multi 250	250	3,08	7 110
Фиксатор Iso-Clip blue	250	2	5 600

# Сервисы ISTKULT



## Авторские проекты домов

Авторские проекты ISTKULT разработаны с применением технологии домостроения ISTKULT, учитывают особенности материала и полностью отвечают всем архитектурным и конструктивным требованиям. Рабочую документацию по проекту, включающую в себя архитектурный и конструктивный раздел, компания предоставляет клиентам в подарок при покупке материала ISTKULT в Объёме выбранного проекта.



## Аудит проекта

Специалисты ISTKULT проверят Ваш проект дома на наличие типовых ошибок в проектировании, предложат более рациональные решения и, при необходимости, окажут консультацию по техническим вопросам, связанным с применением продукции ISTKULT. Это поможет снизить стоимость строительства и избежать ошибок при производстве работ.



## Энциклопедия строительства

Vaubich – уникальный справочник, включающий в себя все аспекты применения ISTKULT в строительстве из газобетона.



## Школа профессионалов

Мы приглашаем Вас пройти обучение в центре «Школа профессионалов ISTKULT», где Вы можете обучиться строительству и проектированию с ISTKULT. Список актуальных курсов и регистрация на сайте [istkult.ru](http://istkult.ru)



## Мастер-демонстратор

Мастер-демонстратор максимально подробно проведет консультацию по строительству с ISTKULT на Вашем участке, ответит на все Ваши вопросы. Высокая квалификация и большой опыт работы позволяют мастерам-демонстраторам стать незаменимым специалистами на Вашей стройплощадке.



## Техническая консультация

Компания ISTKULT предоставляет поддержку клиентам в виде технических консультаций. Вы можете получить помощь по характеристикам блоков, по подбору решений с ISTKULT для Вашего будущего дома, по вопросам применения бескаркасной технологии ISTKULT домостроительства.



## Выезд технического эксперта

Наш специалист оценит правильность возведения стен первого этажа или выше и составит акт об осмотре, а также даст рекомендации по устранению ошибок, если таковые будут выявлены.




## **BIM и техническая поддержка проектных организаций**

BIM — сервис предоставляет библиотеки/семейства ISTKULT для применения в проектах зданий и сооружений, информационно-техническую поддержку проектных организаций, техническую консультацию проектировщикам и существующие технические решения ISTKULT для применения при проектировании.



## **Тепловизионное обследование дома**

Для клиентов, которые построили дом из газобетона ISTKULT, предлагаем новую услугу — тепловизионное обследование загородного дома. Сервис предоставляется на территории Москвы и Московской области при отрицательной температуре воздуха. Аудит поможет найти Вам теплопотери в узлах дома и при устранении мостов холода повысить энергоэффективность теплового контура.



## **Онлайн-эксперт**

Для всех клиентов и строителей ISTKULT доступна наша уникальная услуга — онлайн-встреча с экспертом для контроля качества строительства вашего объекта. По видео-связи эксперт ISTKULT проведёт осмотр кладки, даст свои замечания и комментарии, укажет на ошибки и ответит на все ваши вопросы. Чтобы воспользоваться услугой Вам необходимо иметь смартфон с качественной интернет-связью. Минимальные требования для проведения онлайн-встречи — строительная готовность хотя бы одного этажа. Услуга доступна для частных строителей и клиентов ISTKULT.

**Получите персональное предложение**

**Оставить заявку**

### **Примечания:**

Для всех газобетонных изделий ISTKULT указана максимальная масса паллеты при 40% влажности.

Рекомендуемые цены представляют собой средний уровень розничных цен, по которым дистрибьюторы АО «ИстКульт Можайск» реализуют конечным потребителям продукцию ISTKULT без учета расходов на доставку с завода АО «ИстКульт Можайск» в г. Можайск.



ISTKULT® — зарегистрированная торговая марка  
АО «ИстКульт Можайск»

[8 \(800\) 100-41-40](tel:88001004140)  
[istkult.ru](http://istkult.ru)